RESO 267 - DP N° 1551 - 2024	14/11/2024
N° de Documento	Fecha

RESOLUCIÓN ENTE REGULADOR

VISTO:

El Expediente Ente Regulador N° 267- 61006 /24, caratulado: “ENTE REGULADOR – GERENCIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO – RECLAMOS POR PÉRDIDA DE AGUA EN CALZADA (USUARIOS N° 90422 DE B° SANTA ANA II Y N° 233406 DE B° PARQUE EL AYBAL) - DE SALTA CAPITAL”; el Acta de Directorio Nº 49 /24, y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del expediente de la referencia, la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento de este Ente Regulador (en adelante GAPyS), inicia sus gestiones tendientes a lograr que la Prestadora proceda a dar inmediata atención y solución a los reclamos señalados a fs.1, ambos relacionados a distintas pérdidas de agua oportunamente verificadas.

Que atento a ello, y considerando que las mencionadas pérdidas continuaban pendientes de reparación, con fecha 26 de Enero de 2.024, la Gerencia actuante solicita formalmente a la Empresa Aguas del Norte, que intervenga en los términos señalados e informe sobre los reclamos que a continuación se detallan, acreditando tal hecho a este Organismo:

- **Usuario** Nº **90422 de Bº Santa Ana II.: P**érdida abundante de agua en calzada en Mza. 21 Casa 17. (fs. 02/04)**. El reclamo inicia con** fecha 13/12/23 (Sistema GESP) (fs. 08)

- **Usuario Nº 233406 de Bº Parque El Aybal.:** Pérdida abundante de agua en calzada en Mza.3 Casa 102. (fs. 05/07)**.** El reclamo inicia con fecha 11/01/24 (Sistema GESP) (fs. 08 vuelta)

Que la Gerencia interviniente, continúa su nota aclarando que en varias oportunidades solicitó -a través de sendos correos eléctricos dirigidos al área de Programación de la Empresa- la solución de los reclamos antes descriptos.

Que entre fs.02/11, se encuentran agregadas las constancias de gestión de cada uno de los reclamos en cuestión, con sus correspondientes Actas de Constatación; fotografías tomadas; datos del Sistema Gesp, entre otras.

Que a continuación existen constancias de 2 nuevas intimaciones a la Empresa atento al silencio y a la falta de respuestas hasta el mes de Mayo. En cada oportunidad se volvían a verificar los trabajos y se advertía que los mismos se mantenían en estado de "pendientes". Posteriormente Cosaysa presenta la nota N° 572 /24 en virtud de la cual aduce que, si bien han terminado con la contratación de proveedores para los trabajos, todavía no se han organizado las zonas específicas, por lo que las demoras serían menores. Se compromete a informar una vez ejecutadas las mismas.

Que en el mes de Junio de 2.024 el Organismo procede a verificar los trabajos, advirtiendo que todo estaba en las mismas condiciones. Se incorpora Acta de Constatación que dan cuenta de los resultados señalados.

Que la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, advirtiendo que no llegaban soluciones procede a generar un nuevo Informe Técnico que resume todo lo actuado. El mismo se agrega entre fs.24/25 y refiere los siguientes conceptos:

- **Usuario Nº 90422 de Bº Santa Ana II.:** En fecha 01/03/24 personal técnico del Ente Regulador verifica que continúa pérdida de agua en calzada. (fs. 09 y 11)**.** En fecha 05/03/24 se remite nota a Co.S.A.ySa. (corresponde 1). Se reitera solicitud de reparación de pérdida de agua en calzada. (fs. 12)**.** En fecha 18/06/24 la Prestadora informa en nota N° 1374/24 que *"Se verificó falta de reposición de calzada de adoquines, programándose intervención bajo OT Nº 1838759 a cargo de personal operativo del sector Vía pública de la compañía, la cual se efectivizará en un plazo estimado de 15 días hábiles, lo que será informado al finalizado al finalizar las tareas pertinentes."* (fs.20). En fecha 29/08/24 personal técnico del Ente Regulador verifica que falta reponer adoquines en calzada (fs. 21/22) Cantidad de días que Co.S.A.ySa. se encuentra demorando la atención del reclamo: **261 días** (13/12/23 fecha en que se inicia reclamo – 30/08/24 fecha que se eleva el informe). **Pendiente: reponer adoquines en calzada en Mza. 21 Casa 17 de Bº Santa Ana II**.

- **Usuario Nº 233406 de Bº Parque El Aybal**: En fecha 01/03/24 personal técnico del Ente Regulador verifica que se reparó pérdida de agua quedando pendiente la reposición de calzada. (fs. 09/10). En fecha 05/03/24 se remite nota a Co.S.A.ySa.

(corresponde 1). Se reitera solicitud de reposición de calzada. (fs. 12). En fecha 19/04/24 personal técnico del Ente Regulador observa pozo con agua en calzada con señalización precaria. (fs. 14/15). En fecha 06/06/24 se remite nota a Co.S.A.ySa. (corresponde 3). Se informa que, en un plazo de 5 días, deberán dar solución al reclamo. (fs.19). En fecha 18/06/24 la Prestadora informa en nota N° 1374/24 que *"Se programó (…) relleno de excavación y levantamiento de escombros a fin de habilitar calzada hasta tanto se efectivice la reposición pertinente según la programación por zonas a cargo del sector de Vía Pública." (fs.20).* En fecha 29/08/24 personal técnico del Ente Regulador verifica que falta retirar escombros (fs. 21 y 23). Cantidad de días que Co.S.A.ySa. se encuentra demorando la atención del reclamo: **232 días** (11/01/24 fecha en que se inicia reclamo – 30/08/24 fecha que se eleva el presente informe). Pendiente: retirar escombros en Mza. 3 Casa 102 de Bº Parque El Aybal.

Que, hasta la fecha del Informe, y encontrándose las tareas señaladas en estado de "pendientes" conforme surge del mismo, la Gerencia Técnica remite a la Gerencia Jurídica las actuaciones.

Que a continuación se hace referencia a la normativa vigente que aplica a las presentes actuaciones.

Que el art. 6º (Condiciones de Prestación) del Decreto N° 3652/10 del Marco Regulatorio, dispone que: "*Los Servicios Sanitarios deben ser prestados en condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, cantidad, calidad y generalidad, de manera tal que se garantice su eficiente prestación a los Usuarios, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, en los términos del presente Marco Regulatorio y las reglamentaciones técnicas vigentes y las que se incorporen en el futuro"*. A su vez, el art. 7º del mismo cuerpo normativo establece que: "*Los Servicios Sanitarios deberán estar al alcance de todos los habitantes del Área Servida, debiéndose prestar en un todo de acuerdo a lo previsto en el presente Marco Regulatorio y de conformidad a las normativas vigentes y las que se incorporen en el futuro*". Mientras que el art. 26 del Marco Regulatorio citado, establece: *"Los Usuarios actuales gozan de los siguientes derechos, sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa: a) Exigir al PRESTADOR de los servicios, cualquiera sea éste, la prestación de los mismos de acuerdo con los niveles establecidos en el presente Marco Regulatorio y en las demás normas vigentes; b) Reclamar ante el PRESTADOR por deficiencias en la prestación de los servicios y obtener del mismo una respuesta completa y fundada, y la* ***solución oportuna y adecuada*** *de las deficiencias".* (Lo subrayado y resaltado nos pertenece).

Que, en ese orden, el Reglamento Procedimental para el Tratamiento de Reclamos -Resolución Ente Regulador Nº 1.200/23-, en su art. 7° dispone: "…*La Prestadora deberá tramitar, resolver y notificar al Usuario fehacientemente lo resuelto, en un plazo no mayor a treinta (30) días, a cuyo fin emitirá una decisión debidamente fundada".* Asimismo, el citado reglamento específicamente contempla el procedimiento que debe seguir la Prestadora ante supuestos de pérdidas de agua, cuando en el art. 15. 2 establece que *"En el caso de reclamos y/o denuncias por pérdidas de agua o desbordes cloacales en la vía pública, la Prestadora deberá proceder a su atención y solución dentro de las doce (12) horas de haber tomado conocimiento del reclamo o hecho, lo que ocurra primero. […] 15.4. En caso de concurrir circunstancias excepcionales o razones técnicas suficientes que hicieren imposible cumplir con los plazos señalados en los artículos precedentes, la Prestadora deberá informarlo al Usuario y al ENRESP, quien deberá analizar la información conforme el Marco Normativo Vigente y las circunstancias fácticas alegadas por la Prestadora… "*

Que, por otra parte, en total concordancia con lo anterior, y ya adentrándonos en el deber que pesa en cabeza de la Concesionaria de suministrar toda la información que fuera solicitada por este Organismo, el mencionado Reglamento de Reclamos en su art. **9.3.** reza*: El ENRESP procederá a la sustanciación de la disconformidad deducida, a cuyos efectos podrá: requerir informes, aclaraciones, documentación y/o disponer toda otra medida que resulte conducente a la solución del reclamo…"*

Que mientras que el artículo 12 de igual cuerpo normativo, expresa que "*A los fines del presente Reglamento los plazos de días se computarán en días hábiles administrativos y serán de carácter perentorio".*

Que, de lo transcripto, surge clara la obligación de la Prestadora, de actuar conforme manda la normativa vigente (de fondo o procedimental), esto es garantizando la eficiente prestación del servicio y con ello, el adecuado y oportuno tratamiento de los reclamos, respetando los plazos fijados para tal fin.

Que así, del cotejo de las constancias de autos, surge prima facie verificado, que la Prestadora no habría brindado solución definitiva a uno de los reclamos interpuestos por los vecinos de esta ciudad, ni tampoco intentó un descargo integral que acredite la culminación de las tareas.

Que finalmente, trascurrido un tiempo prudente desde que el Organismo corriera traslado a CoSAySa de los reclamos formulados y ante la falta de

cumplimiento de la Empresa en dar una solución oportuna, adecuada y **definitiva** a la totalidad de los mismos a pesar de lo requerido por este Organismo, resulta en principio verificada la falta de atención en tiempo y forma a los reclamos incoados, lo que importa un claro incumplimiento por parte de CoSAySa a lo dispuesto por la normativa vigente ut supra citada, razón por la cual el Área Jurídica recomienda el inicio de un Procedimiento de Aplicación de Sanciones.

Que el derrotero puesto de manifiesto, con la pérdida de tiempo y recursos que implica, obligó a la Gerencia de Aguas a darse por vencida y finalizar su intervención, remitiendo el Expediente al Área Jurídica, como dijimos.

Que ante todo lo hasta aquí desarrollado, corresponde recordar que la Ley N° 6835, art. 31, estableció el Régimen Contravencional y de Sanciones aplicables a las Prestadoras de los Servicios Públicos, disponiendo: "*Cada una de las violaciones o incumplimientos de la presente ley y de sus reglamentaciones serán sancionados con: a) Apercibimiento; b) Multa; c) Suspensión del servicio; d) Inhabilitación; e) Revocación de la licencia; f) Revocación de la concesión. Las sanciones serán aplicadas y razonablemente graduadas por el Ente en función de la naturaleza del acto o hecho punible, antecedentes del infractor en cuanto a su grado de observancia del ordenamiento, antecedentes en materia de quejas o reclamos de los usuarios, y la incidencia de la infracción con relación a la prestación del servicio".*

Que, a su vez, el Decreto Nº 3652/10 - art. 106-, en cuanto al procedimiento a seguir, establece que se debe realizar "*con el debido resguardo de las garantías del debido proceso y la inviolabilidad de la garantía de la defensa*" (conf. art. 38 - Ley N° 6835).

Que todo lo cual, lleva a la Gerencia Jurídica a dictaminar que corresponde iniciar un Procedimiento de Aplicación de Sanciones (P.A.S) en contra de CoSAySa, por el incumplimiento prima facie detectado a los arts. 6°, 7°, 26 -inc. a) y b), todos del Decreto N° 3652/10 y arts. 7° y 15 del Anexo de la Resolución ENRESP N° 1200/23, dictando para ello el acto administrativo pertinente; emplazándola -en resguardo del derecho de defensa que le asiste- a formular el pertinente descargo, en un término de 10 (diez) días de recibida la notificación de la correspondiente Resolución (conf. art. 106 Decreto Provincial Nº 3652/10).

Que el inicio del presente P.A.S. no exime a la Prestataria del acatamiento, en tiempo y forma, de sus obligaciones, debiendo proceder a realizar las acciones necesarias y conducentes que garanticen el debido cumplimiento de las obligaciones asumidas en razón del servicio que le fuere encomendado, en particular,

aquellas tendientes a dar solución definitiva a la problemática constatada en autos, razón por la cual se deberá **ORDENAR** a CoSAySa proceda al inmediato tratamiento y solución de los reclamos faltantes, acreditando tal hecho en el mencionado Descargo, bajo apercibimiento de instrumentar nuevas sanciones y/o de aplicar astreintes (conf. art. 105 inc. c- del Marco Regulatorio).

Que por todo lo expuesto y de conformidad a lo establecido en la Ley N° 6835, sus normas complementarias y concordantes, este Directorio se encuentra facultado para el Dictado del presente acto. -

Por ello:

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: INICIAR un Procedimiento de Aplicación de Sanciones (P.A.S) en contra de CoSAySa S.A. (conf. art. 104 y 106 Decreto N° 3652/10); por encontrarse la misma, prima facie, incursa en incumplimiento a lo previsto por los artículos 6°, 7°, 26 - inc. a) y b), todos del Decreto N° 3652/10 (Marco Regulatorio para la Prestación de los Servicios Sanitarios) y arts. 7° y 15 del Anexo de la Resolución ENRESP N° 1200/23 (“Reglamento Procedimental para el Tratamiento de Reclamos), y en los referentes al deber de brindar una correcta y oportuna atención técnica, en los plazos y formas que éste le indique; ello así en los términos y por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: EMPLAZAR a CoSAySa, para que en el término de diez (10) días de notificada la presente, acompañe informe exhaustivo de todas las circunstancias de hecho y de derecho que estime correspondan a su descargo, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°: ORDENAR a la Prestadora para que en el mismo plazo del artículo precedente remita a este Ente Regulador las constancias de cumplimiento de los reclamos efectuados por los usuarios en cuestión (reponer adoquines en calzada en Mza. 21 Casa 17 de Bº Santa Ana II y retirar escombros en Mza. 3 Casa 102 de Bº Parque El Aybal). Ello por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º: NOTIFICAR, Registrar y oportunamente Archivar.

El documento fue firmado electrónicamente por: Ovejero, César Mariano - Secretaría General el 12/11/2024 Saravia, Carlos Humberto - Presidencia el 14/11/2024